

SCHUIFDEURSISTEMEN




GPF
bouwbeslag


GPF bouwbeslag is een geregistreerd handelsmerk van Ten Hulscher bv




Ten Hulscher bv
DOOR & WINDOW DESIGN



Prikkel uw zintuigen,



laat u inspireren!



Passie voor deurbeslag. Het hele team van Ten Hulscher heeft het. Kijken, voelen, je verplaatsen in huizen met mooie inrichtingen. Of het nu modern, klassiek of industrieel is: door de uitgebreide collectie is er altijd bijpassend deurbeslag beschikbaar. Ons deskundige verkoopteam vertelt u graag alles over deurbeslag tijdens uw bezoek aan ons bedrijf.

De roots van Ten Hulscher

Onze geschiedenis start in 1996. Wij – Gerard en Ariea ten Hulscher – beginnen ons bedrijf ‘Ten Hulscher Door & Window Design’ in Garderen. Met het exclusieve hang- en sluitwerk van Mandelli uit Italië wordt een goede basis gelegd in de wereld van het deurbeslag. Het is het uitgangspunt voor de bedrijfsfilosofie van Ten Hulscher en de rode draad binnen het bedrijf. Later wordt het uitgebreide smeedijzeren assortiment van Kirkpatrick aan de collectie toegevoegd. Wat ontstaat, is een afwisselend assortiment hang- en sluitwerk artikelen. Gemaakt van verschillende materialen, met altijd kwaliteit en comfort als basis.

GPF Bouwbeslag:
interactieve concepten met
100% beleving

In 1999 ontwikkelen we ons eigen private label: GPF bouwbeslag. Het label produceert kwalitatief

deur-, raam- en meubelbeslag van roestvast staal en smeedijzer, veelal gekeurd volgens EN1906. Middels een GPF CombiVari-display heeft de klant alle keuzevrijheid om het deurbeslag van zijn of haar keuze in drie stappen samen te stellen. Onze GPF deurkrukken en deurknoppen zijn te combineren met alle schilden en rozetten in ons assortiment. Ook ons veiligheidsbeslag is op deze flexibele wijze samen te stellen. Ons veiligheidsbeslag voldoet in alle combinaties aan de strenge kwaliteitseisen van SKG-IKOB en zijn SKG*** gecertificeerd. De rode draad in ons GPF CombiVari concept is: uw eigen deurbeslag samenstellen, interactief op uw doel af en uw keuze te onderstrepen!

Vernieuwd concept Ten Hulscher en Anastasius Grand Café

Goed contact met onze dealers is een belangrijke pijler. Door het land in te trekken en bezoeken te brengen aan bedrijven, onderhouden onze vertegenwoordigers regelmatig contact. Zo worden zakelijke relaties verder uitgediept en wordt er continu geïnvesteerd in elkaar. We organiseren daarnaast trainingen en scholingsbijeenkomsten voor onze relaties. In een dagdeel leren zij veel over onze filosofie, werkwijze en verkooptools. In mei 2019 is er een vernieuwd concept gestart om een extra dimensie te geven aan onze zakelijke relaties en de samenwerking verder te verdiepen. Met de komst van Anastasius Grand Café ontdekken dealers in een fraaie setting meer over ons bedrijf, onze



producten en nieuwe innovaties. Professionaliteit staat voorop: we gaan letterlijk van automatenkoffie naar cappuccino en latte macchiato. Door het gehele pand heen is ons hang- en sluitwerk op stijlvolle wijze tentoongesteld. Tegelijkertijd zijn ook andere gasten van harte welkom in Anastasius Grand Café, bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van een fijne wandeling door de Garderense bossen. Bij mooi weer is het bovendien heerlijk vertoeven op ons ruime terras van meer dan 160 m2.

Werken en genieten in het groen van Garderen

Veel relaties hebben door de jaren heen kennis gemaakt met ons bedrijf. Het prachtige pand en de heerlijke, bosrijke omgeving bieden rust en comfort. We zijn met ons bedrijf midden in de samenleving van Garderen gevestigd. Het is voor ons belangrijk om onderdeel te zijn van het dorp, bijvoorbeeld door muziekfestival 'Live in the Woods' mede te organiseren op het grasveld vóór ons pand. Bovendien maakten we deel uit van 'Garderen Live' en werden er diverse jaren kerstoptredens in en rond ons pand georganiseerd. Als marketingbureau ARVI product gaven we jarenlang vorm aan het glossy blad 'Garderen Gastvrij', geïnitieerd door de Garderense Ondernemersvereniging. Per 1 januari 2020 is ARVI product overgenomen door Ten Hulscher, waardoor we nu over onze eigen marketingafdeling met young professionals beschikken.

Als één team achter het familiebedrijf

Ten Hulscher is een familiebedrijf. We werken daarom met onze medewerkers aan een juiste sfeer binnen onze bedrijven. Er is een open cultuur en een platte structuur. Samen ontplooiën we elkaars talenten. In dat kader zijn wij ook een leerbedrijf. Menig stagiair hebben we mogen begeleiden, of het nu op het vlak van de logistiek is, als verkoopmedewerker of als webdeveloper. Enkele van hen zijn naderhand zelfs bij ons bedrijf komen werken!

Telkens ontdekken we weer hoe geweldig het is om ondernemer te zijn en samen vorm te geven aan dat kleine deel van het interieur dat zo onderscheidend kan zijn. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij danken ons succes aan die dealers en klanten die oog hebben voor de kunst van het openen en sluiten... en daar graag ons deurbeslag voor gebruiken.

We wensen u veel plezier met uw aankoop en heten u van harte welkom in Anastasius Grand Café!

Ten Hulscher bv



Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen



verkoop@tenhulscher.nl




+31 (0)577 46 23 07



www.tenhulscher.nl



+31 (0)577 46 23 00





GPF Schuifdeursystemen

The loft is in the air!

De populariteit van loftdeuren is ongekend. Met een schuifdeursysteem verfraait u uw woning én sluit u de ruimte tussen twee kamers op een praktische manier af. Dat levert u dubbele winst op en laat u plezierig leven in uw eigen woning! Elk onderdeel van de schuifdeursystemen van GPF bouwbeslag is bovendien los te bestellen. Een persoonlijk schuifdeursysteem wordt daarmee uw eigen keuze.





Finishes in zwart en RVS

Onze schuifdeursystemen voor binnendeuren zijn verkrijgbaar in twee finishes.

Allereerst is dat zwart, bekend als boeren schuifdeurbeslag. Met behulp van een houten schuifdeur ontstaat een stoere barndeur met landelijke uitstraling. Maar het systeem is ook perfect te gebruiken voor een kledingkast of kast met schuifdeuren. Kiest u voor een verfijnde deur met glazen ruit(en), dan ontstaat een doorkijkje dat prachtig past in een modern appartement.


Als tweede kleur maakt RVS de collectie schuifdeursystemen compleet. Er zijn twee varianten leverbaar, zowel vlak als rond. De finish kenmerkt zich door strakke vormen en een glanzende uitstraling. Modern en sportief, maar ook hier geldt dat u met RVS alle kanten op kunt.

Inhoud



Zwart

- 14 Schuifdeursystemen zwart enkel
- 18 Model A: schuifdeursysteem met sterrenstatus
- 20 Kastenwandsysteem Lanka
- 22 Schuifdeursystemen zwart voor glazen deuren
- 24 Schuifdeursystemen zwart dubbel
- 28 Set t.b.v. extra deur zwart
- 30 Schuifdeurhangers zwart
- 34 Schuifdeursystemen mini zwart enkel
- 36 Deurgrepen zwart
- 38 Schuifdeurkommen zwart
- 39 Accessoires zwart



RVS - modern

- 42 Schuifdeursystemen RVS
- 44 Set t.b.v. extra deur RVS
- 44 Schuifdeurhangers RVS
- 46 Accessoires RVS modern



RVS - sportief

- 50 Schuifdeursystemen RVS
- 52 Schuifdeursystemen RVS voor glazen deuren
- 54 Set t.b.v. extra deur RVS
- 54 Schuifdeurhangers RVS
- 56 Accessoires RVS sportief
- 58 Deurgrepen RVS
- 60 Schuifdeurkommen RVS

“Een schuifdeursysteem is een allemansvriend.
Hij weet zich perfect te voegen naar de ruimte waarin
hij zich bevindt!”

De vijf zekerheden van Ten Hulscher

Een samenwerking met Ten Hulscher bv staat garant voor vijf zekerheden voor u en uw bedrijf. Zo bieden we **passend advies** op maat: of het nu gaat om vragen over de materiaalkeuze of over de techniek van een product. Met behulp van **de juiste verkoopmiddelen** wordt uw bestelling vlot en gestructureerd in behandeling genomen. **Gerichte service** maakt dat u het bestelproces op de voet kunt volgen, maar dat er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid is om uw klanten mee te nemen naar onze showroom. Onze **unieke samenwerking** met de webshops van Cubic Colors leveren voor u als dealer financieel gunstige voordelen op. Bovendien dragen we onze kennis en kunde graag aan u over middels **persoonlijke info & training**.

Deze pijlers vormen samen met onze garantie van hoogkwalitatieve producten de beste redenen om ook in de toekomst voor een samenwerking met Ten Hulscher te kiezen.



Inspiratie

- 02 Prikkel uw zintuigen, laat u inspireren!
- 08 The loft is in the air!
- 12 Zwarte elegantie aan de wand
- 16 Mix & match het zwarte schuifdeursysteem van uw keuze
- 18 Model A: schuifdeursysteem met sterrenstatus
- 20 Kastenwandsysteem Lanka
- 22 Schuifdeursystemen zwart voor glazen deuren
- 32 Schuifdeursystemen mini
- 40 Roestvast staal: de perfecte basic
- 42 Opvallend en modern: RVS als schuifdeursysteem
- 48 Subtiële, sportieve schuifdeursystemen
- 52 Schuifdeursystemen RVS voor glazen deuren



Extra informatie

- 04 Het bedrijf
- 66 Index


Onze collectie schuifdeursystemen


Een schuifdeursysteem op maat geeft karakter aan elke ruimte. Met zijn grote variatie in vormen, finishes en afmetingen is er volop keuzemogelijkheid. In deze brochure laten we u graag zien welke mooie schuifdeursystemen Ten Hulscher u te bieden heeft. Laat u verrassen door het aanbod, word geïnspireerd door de mogelijkheden en neem contact op met ons verkoopteam om het schuifdeursysteem van uw keuze aan te schaffen!

GPF bouwbeslag is een geregistreerd handelsmerk van Ten Hulscher bv.




Ten Hulscher bv

 Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

 +31 (0)577 46 23 07

 verkoop@tenhulscher.nl

 www.tenhulscher.nl



Editie: GPF SCH2105

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks dit zijn wijzigingen in maat en uitvoering evenals drukfouten of kleurverschillen voorbehouden.





Zwarte elegantie aan de wand

Een zwart schuifdeursysteem trekt als vanzelf de ogen naar zich toe. Deze op-hangsystemen van GPF bouwbeslag in de finish zwart zijn uitgevoerd als complete sets. Dat betekent dat u bij aanschaf van een set direct alle benodigde onderdelen in huis heeft: van rail tot vloergeleider en van schuifdeurhangers tot bevestigingen. Combineer het systeem met een sfeer-volle, bijpassende deur en geniet van 'loft living' op z'n best!

GPF0500 61 Lanka

Ook verkrijgbaar
in roest finish,
met 2000 mm rail.


GPF0500 70 200

Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0500 61 150	1500 mm
GPF0500 61 170	1700 mm
GPF0500 61 183	1830 mm
GPF0500 61 200	2000 mm
GPF0500 61 220	2200 mm
GPF0500 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0500 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)


GPF0501 61 Raskas

Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0501 61 150	1500 mm
GPF0501 61 170	1700 mm
GPF0501 61 183	1830 mm
GPF0501 61 200	2000 mm
GPF0501 61 220	2200 mm
GPF0501 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0501 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0502 61 Teho

Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0502 61 150	1500 mm
GPF0502 61 170	1700 mm
GPF0502 61 183	1830 mm
GPF0502 61 200	2000 mm
GPF0502 61 220	2200 mm
GPF0502 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0502 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0503 61 Suuri



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0503 61 150	1500 mm
GPF0503 61 170	1700 mm
GPF0503 61 183	1830 mm
GPF0503 61 200	2000 mm
GPF0503 61 220	2200 mm
GPF0503 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0503 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0504 61 Nuoli




Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0504 61 150	1500 mm
GPF0504 61 170	1700 mm
GPF0504 61 183	1830 mm
GPF0504 61 200	2000 mm
GPF0504 61 220	2200 mm
GPF0504 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0504 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)





Mix & match het zwarte schuifdeursysteem van uw keuze

Uiteraard heeft u uw eigen smaak, stijl en woonwensen. Om hier perfect op aan te kunnen sluiten, biedt GPF bouwbeslag u een assortiment losse schuifdeurproducten in de finish zwart. U combineert de onderdelen probleemloos met elkaar en kiest eenvoudig uw favoriete hangers bij de bijpassende rail. Elk onderdeel is afgewerkt in dezelfde zwarte kleur, zodat alles matcht. Bij de aankoop van bijvoorbeeld een rail dient u er rekening mee te houden dat de bevestigingsmiddelen hiervoor (afstandshouders) los aangeschaft moeten worden. Naast schuifdeurhangers, een rail en afstandhouders, is het bovendien vereist om een vloergeleider, deurstoppers en anti jump hulpmiddelen aan te schaffen. Deze producten zorgen er samen voor dat het railsysteem correct opgehangen kan worden en een lange levensduur heeft.

GPF0507 61 Varsi




Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0507 61 150	1500 mm
GPF0507 61 170	1700 mm
GPF0507 61 183	1830 mm
GPF0507 61 200	2000 mm
GPF0507 61 220	2200 mm
GPF0507 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0507 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0508 61 Mutka




Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0508 61 150	1500 mm
GPF0508 61 170	1700 mm
GPF0508 61 183	1830 mm
GPF0508 61 200	2000 mm
GPF0508 61 220	2200 mm
GPF0508 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0508 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0510 61 Osa




Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0510 61 150	1500 mm
GPF0510 61 170	1700 mm
GPF0510 61 183	1830 mm
GPF0510 61 200	2000 mm
GPF0510 61 220	2200 mm
GPF0510 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0510 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)





Model A: schuifdeursysteem met sterrenstatus

Model A tilt elke deur (letterlijk) naar een hoger niveau! Het schuifdeursysteem bevat twee hangers, twee rails van één meter die u eenvoudig aan elkaar monteert en de nodige accessoires om het geheel te bevestigen en goed te kunnen bedienen. Waar schuift u deze blikvanger naar voren in uw interieur?


GPF050A 61 Model A



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging

Belastbaarheid: 100 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.



Verbind de twee rails door ze tegen elkaar te leggen en middels afstandhouder vast te zetten op de muur.

GPF050A 61 200

2000 mm (2 x 1000 mm)




Maak van uw schuifdeursysteem een geavanceerde kastenwand.

Onze speciale Lanka kastenwand-hangers zorgen ervoor dat twee deuren voor elkaar langs kunnen schuiven, terwijl u slechts van één rail gebruik maakt. Souplesse in elke beweging en een stijlvolle uitstraling vinden elkaar in dit systeem met karakteristieke Lanka-hangers.

Kastenwandhanger Lanka

Per stuk, twee nodig per deur



GPF0530 61 000

Kastenwandhanger set Lanka

Per set



GPF0530 61 010

GPF0530 61 Kastenwandsysteem Lanka



Eenheid: Set t.b.v. twee schuifdeuren incl. bevestiging

Belastbaarheid: 100 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0530 61 150	1500 mm
GPF0530 61 170	1700 mm
GPF0530 61 183	1830 mm
GPF0530 61 200	2000 mm
GPF0530 61 220	2200 mm



Creëer ruimte met glasdeuren

Een glazen schuifdeur is een ideale oplossing als afsluiter tussen twee ruimtes. Tocht en geluid worden flink verminderd, terwijl u dankzij het glas een open sfeer behoudt. Perfect als doorkijkje in huis! Uiteraard kunt u ook kiezen voor bijvoorbeeld melkglas, om extra privacy te creëren.


De meegeleverde vloergeleider is verstelbaar van 8 tot 12 mm



Schuifdeurhanger


Lanka

Per stuk, t.b.v. glasdeuren

**GPF0500 61 000G****Schuifdeurhanger**

Teho

Per stuk, t.b.v. glasdeuren

**GPF0502 61 000G****Set schuif. hangers**

Lanka

Per set, t.b.v. glasdeuren


**GPF0500 61 010G****Set schuif. hangers**

Teho

Per set, t.b.v. glasdeuren

**GPF0502 61 010G****GPF0500 61G** Lanka - voor glazen deuren**Enheid:** Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging**Belastbaarheid:** 125 kg**Deurdikte:** 8 tot 12mm

GPF0500 61 150G	1500 mm
GPF0500 61 170G	1700 mm
GPF0500 61 183G	1830 mm
GPF0500 61 200G	2000 mm
GPF0500 61 220G	2200 mm
GPF0500 61 300G	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0500 61 400G	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0502 61G Teho - voor glazen deuren**Enheid:** Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging**Belastbaarheid:** 125 kg**Deurdikte:** 8 tot 12mm

GPF0502 61 150G	1500 mm
GPF0502 61 170G	1700 mm
GPF0502 61 183G	1830 mm
GPF0502 61 200G	2000 mm
GPF0502 61 220G	2200 mm
GPF0502 61 300G	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0502 61 400G	4000 mm (2 x 2000 mm)



Schuiwen maar!

Creëer een kastenwand met schuifdeuren

Met het dubbele ophangstelsel van GPF bouwbeslag is een kastenwand binnen handbereik! Middels dit systeem in de finish zwart hangt u twee rails parallel op, zodat schuifdeuren voor elkaar langs kunnen schuiven. U kunt dit dubbele ophangstelsel onder andere gebruiken als kledingkast in de slaapkamer of als schuifdeur voor bijvoorbeeld de voorraadkast. In een set vindt u twee rails, vier schuifdeurhangers en alle toebehoren voor uw persoonlijke kastenwand.

GPF0550 61 Lanka - dubbel




Eenheid: Set t.b.v. twee schuifdeuren
incl. bevestiging

Belastbaarheid: per rail 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0550 61 150	1500 mm
GPF0550 61 170	1700 mm
GPF0550 61 183	1830 mm
GPF0550 61 200	2000 mm
GPF0550 61 220	2200 mm
GPF0550 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0550 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0551 61 Raskas - dubbel



Eenheid: Set t.b.v. twee schuifdeuren
incl. bevestiging

Belastbaarheid: per rail 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0551 61 150	1500 mm
GPF0551 61 170	1700 mm
GPF0551 61 183	1830 mm
GPF0551 61 200	2000 mm
GPF0551 61 220	2200 mm
GPF0551 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0551 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0554 61 Nuoli - dubbel



Eenheid: Set t.b.v. twee schuifdeuren
incl. bevestiging


Belastbaarheid: per rail 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0554 61 150	1500 mm
GPF0554 61 170	1700 mm
GPF0554 61 183	1830 mm
GPF0554 61 200	2000 mm
GPF0554 61 220	2200 mm
GPF0554 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0554 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)



GPF0557 61 Varsi - dubbel



Eenheid: Set t.b.v. twee schuifdeuren
incl. bevestiging

Belastbaarheid: per rail 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0557 61 150	1500 mm
GPF0557 61 170	1700 mm
GPF0557 61 183	1830 mm
GPF0557 61 200	2000 mm
GPF0557 61 220	2200 mm
GPF0557 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0557 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0558 61 Mutka - dubbel



Eenheid: Set t.b.v. twee schuifdeuren
incl. bevestiging

Belastbaarheid: per rail 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0558 61 150	1500 mm
GPF0558 61 170	1700 mm
GPF0558 61 183	1830 mm
GPF0558 61 200	2000 mm
GPF0558 61 220	2200 mm
GPF0558 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0558 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

GPF0560 61 Osa - dubbel



Eenheid: Set t.b.v. twee schuifdeuren
incl. bevestiging

Belastbaarheid: per rail 125 kg

Deurdikte: 46 mm. Bekijk voor overige deurdiktes de afstandhouders op pagina 39.

GPF0560 61 150	1500 mm
GPF0560 61 170	1700 mm
GPF0560 61 183	1830 mm
GPF0560 61 200	2000 mm
GPF0560 61 220	2200 mm
GPF0560 61 300	3000 mm (2 x 1500 mm)
GPF0560 61 400	4000 mm (2 x 2000 mm)

Set t.b.v. extra deur Lanka
Per set**Inbegrepen:**

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0500 61 010

Set t.b.v. extra deur Raskas
Per set**Inbegrepen:**

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0501 61 010

Set t.b.v. extra deur Teho
Per set**Inbegrepen:**

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0502 61 010

Set t.b.v. extra deur Suuri
Per set**Inbegrepen:**

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0503 61 010

Set t.b.v. extra deur Nuoli
Per set**Inbegrepen:**

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0504 61 010

Set t.b.v. extra deur Varsi
Per set**Inbegrepen:**

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0507 61 010

Set t.b.v. extra deur Mutka
Per set



Inbegrepen:

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0508 61 010

Set t.b.v. extra deur Osa
Per set



Inbegrepen:

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0510 61 010



Schuifdeurhanger Lanka


Per stuk, twee nodig per deur



GPF0500 61 000

Schuifdeurhanger Raskas

Per stuk, twee nodig per deur



GPF0501 61 000

Schuifdeurhanger Teho


Per stuk, twee nodig per deur



GPF0502 61 000

Schuifdeurhanger Suuri


Per stuk, twee nodig per deur



GPF0503 61 000

Schuifdeurhanger Nuoli


Per stuk, twee nodig per deur



GPF0504 61 000

Schuifdeurhanger Varsi

Per stuk, twee nodig per deur



GPF0507 61 000




Let op!

Onze losse hangers worden per stuk geleverd. Voor één schuifdeur heb je echter twee schuifdeurhangers nodig.

Schuifdeurhanger Mutka


Per stuk, twee nodig per deur



GPF0508 61 000

Schuifdeurhanger Osa

Per stuk, twee nodig per deur



GPF0510 61 000





Speciaal voor meubels

De juiste details perfectioneren uw interieur. Na de succesvolle lancering van GPF schuifdeursystemen zocht Ten Hulscher bv naar een logisch vervolg voor deze geliefde lijn. Het antwoord is klein, maar schitterend om te zien: GPF schuifdeursystemen mini. Door hun grootte is dit product ideaal voor de kleinere (zelfgemaakte) meubels of kasten.



Schuifdeursystemen Mini


Het principe van onze mini-schuifdeursystemen is gelijk aan dat van hun 'grote broer'. U plaatst een rail middels afstandhouders op een wand of meubel en hangt hier bijbehorende hangers met de schuifdeur(en) aan. Deurstoppers aan het einde van de rail voorkomen dat de schuifdeurhangers van hun rail kunnen glijden.

De mini-uitvoering van deze schuifsystemen creëert een speels effect en is in veel gevallen gemakkelijk te verwerken in interieurs.

Klein maar fijn... en prachtig om te zien!

Breng industriële elementen aan in uw interieur met een **mini-schuifdeursysteem.**

GPF0600 61 Lanka mini



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging

Belastbaarheid: 25 kg

Deurdikte: 35 mm

GPF0600 61 100	1000 mm
-----------------------	---------

GPF0600 61 200	2000 mm
-----------------------	---------

GPF0604 61 Nuoli mini



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging


Belastbaarheid: 25 kg

Deurdikte: 35 mm

GPF0604 61 100	1000 mm
-----------------------	---------

GPF0604 61 200	2000 mm
-----------------------	---------


GPF0608 61 Mutka mini



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging
Belastbaarheid: 25 kg
Deurdikte: 35 mm

GPF0608 61 100	1000 mm
GPF0608 61 200	2000 mm


GPF0611 61 Ruutu mini



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging
Belastbaarheid: 25 kg
Deurdikte: 35 mm

GPF0611 61 100	1000 mm
GPF0611 61 200	2000 mm

Lanka mini
Set t.b.v. extra deur
 Per set



Inbegrepen:
 Twee hangers en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0600 61 010

Nuoli mini
Set t.b.v. extra deur
 Per set



Inbegrepen:
 Twee hangers en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0604 61 010

Mutka mini
Set t.b.v. extra deur
 Per set



Inbegrepen:
 Twee hangers en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0608 61 010

Ruutu mini
Set t.b.v. extra deur
 Per set



Inbegrepen:
 Twee hangers en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0611 61 010

Bevestigingen



Onze grepen worden geleverd exclusief bevestiging.
Kies hieronder een bevestiging naar keuze.

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep -
blinde bevestiging



GPF9958 BB 000 16 mm

GPF9959 BB 000 20, 22, 25,
30, 32, 38

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen -
bevestiging door de deur



GPF9967 DB 000 20, 22, 25,
30, 32, 38

GPF9968 DB 000 16 mm

Enkelzijdige montage - voor één deurgreep -
bevestiging door de deur - zonder rozet



GPF9957 EB 000 20, 22, 25,
30, 32, 38

Glasdeuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



GPF9969 61 DB19 19 mm

GPF9969 61 DB22 22 mm

GPF9969 61 DB27 27 mm

GPF9969 61 DB35 35 mm



GPF9970 61 DB24 24 mm

GPF9970 61 DB32 32 mm

GPF01



	ØA	↑ ↓	⋮
GPF8497 61 701	20	320	300
GPF8498 61 701	20	370	350
GPF8499 61 701	20	420	400
GPF8500 61 701	25	325	300
GPF8505 61 701	25	375	350
GPF8506 61 701	25	425	400
GPF8510 61 701	32	332	300
GPF8520 61 701	32	382	350
GPF8525 61 701	32	632	600
GPF8528 61 701	32	832	800
GPF8530 61 701	38	1038	1000
GPF8532 61 701	38	1238	1200

GPF10



	ØA	↑ ↓	⋮
GPF8600 61 710	22	300	200
GPF8602 61 710	22	400	300
GPF8604 61 710	22	500	350
GPF8606 61 710	22	600	400
GPF8608 61 710	22	800	600
GPF8620 61 710	30	1000	800
GPF8622 61 710	30	1200	1000
GPF8624 61 710	30	1400	1200
GPF8626 61 710	30	1600	1400
GPF8628 61 710	30	1800	1600
GPF8629 61 710	30	2000	1800



GPF11



	ØA	↑ ↓	⋮
GPF8630 61 711	22	300	278
GPF8632 61 711	22	400	378
GPF8634 61 711	22	500	478
GPF8636 61 711	22	600	578
GPF8638 61 711	22	800	778
GPF8639 61 711	30	1000	970
GPF8640 61 711	30	1200	1170
GPF8641 61 711	30	1400	1370
GPF8642 61 711	30	1600	1570
GPF8643 61 711	30	1800	1770
GPF8644 61 711	30	2000	1970

GPF16



	ØA	↑ ↓	⋮
GPF8646 61 716	16	198	128
GPF8647 61 716	16	230	160
GPF8650 61 716	20	300	200
GPF8651 61 716	20	350	250
GPF8654 61 716	20	450	350
GPF8655 61 716	25	350	250
GPF8660 61 716	25	350	300
GPF8664 61 716	25	450	350
GPF8665 61 716	25	500	350
GPF8670 61 716	32	450	350
GPF8671 61 716	32	500	350
GPF8672 61 716	32	640	440
GPF8673 61 716	32	810	610
GPF8675 61 716	38	810	610
GPF8676 61 716	38	1200	1000
GPF8677 61 716	38	1400	1200
GPF8678 61 716	38	1600	1400
GPF8679 61 716	38	1800	1600
GPF8674 61 716	38	2000	1800

GPF19



	ØA	↑ ↓	⋮
GPF8686 61 719	16	144	128
GPF8687 61 719	16	176	160
GPF8681 61 719	20	320	300
GPF8682 61 719	20	370	350
GPF8683 61 719	20	420	400
GPF8689 61 719	25	325	300
GPF8690 61 719	25	350	325
GPF8691 61 719	25	375	350
GPF8692 61 719	25	425	400
GPF8695 61 719	32	432	400
GPF8696 61 719	32	632	600
GPF8697 61 719	32	832	800
GPF8698 61 719	32	1032	1000
GPF8699 61 719	32	1232	1200

KP0564

Inclusief bevestiging



	↑ ↓
TH60564 60 100	100
TH60564 60 127	127
TH60564 60 152	152
TH60564 60 177	177
TH60564 60 228	228

GPF6535

Inclusief bevestiging



	↑ ↓
GPF6535 60 000	122
GPF6536 60 000	140
GPF6537 60 000	150



Alle schuifdeurkommen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

GPF8710.61


Per stuk



	Ø
GPF8710 61 00A	65 mm
GPF8710 61 00B	50 mm
GPF8710 61 00C	40 mm

GPF8714.61

Per stuk



GPF8714 61 00A	30x30 mm
GPF8714 61 00B	40x40 mm
GPF8714 61 00C	50x50 mm
GPF8714 61 00D	60x60 mm
GPF8714 61 00E	70x70 mm
GPF8714 61 00F	90x90 mm

GPF8715.61

Per stuk



GPF8715 61 00A	120x40 mm
GPF8715 61 00B	120x50 mm
GPF8715 61 00C	150x50 mm
GPF8715 61 00D	180x60 mm

GPF8716.61

Per stuk



GPF8716 61 00A	120x40 mm
GPF8716 61 00B	120x50 mm
GPF8716 61 00C	150x50 mm
GPF8716 61 00D	180x60 mm

GPF8717.61A

Per stuk



GPF8717 61 00A	102x51 mm
-----------------------	-----------





Alle accessoires worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Schuifdeurrail

Per stuk

Belastbaarheid: 125 kg


Wordt geleverd exclusief afstandhouders.



GPF0570 61 150	1500 mm	GPF0570 61 200	2000 mm
GPF0570 61 170	1700 mm	GPF0570 61 220	2200 mm
GPF0570 61 183	1830 mm		

Koppelstuk rails

Per stuk



GPF0584 61 000

Anti-jump

Per set



GPF0582 61 000

Deurstoppers recht

Per set, niet geschikt voor de Teho en Suuri



GPF0580 61 000

Deurstoppers recht

Per set, geschikt voor de Teho en Suuri



GPF0578 61 000

Schuifdeurslot


Per stuk



GPF0596 61 00A

Wandgeleider

Per stuk, verstelbaar




Let op: frees benodigd!

GPF0583 61 001

Vloergeleider

Per stuk



Let op: frees benodigd!

GPF0583 61 000

Vloergeleider t.b.v. glazen deuren

Per stuk, verstelbaar



Deurdikte: 8-12 mm

GPF0583 61 002

Softclose systeem

Per stuk




Belastbaarheid: 80 kg

GPF0586 61 002

Wandbeugel

Wandbeugel voor tweede rail, muurbevestiging



GPF0585 61 000

Wand/plafondbeugel

Wandbeugel voor parallelle rail met muurbevestiging of voor enkele rail met plafondbevestiging



GPF0588 61 000

Afstandhouder t.b.v. rail

Per stuk



Rail tot 2 meter: 4 stuks
Rail vanaf 2 meter: 5 stuks
Deurdikte: max. 46 mm

GPF0590 61 040 35 mm

Afstandhouder t.b.v. rail

Per stuk



Rail tot 2 meter: 4 stuks
Rail vanaf 2 meter: 5 stuks
Deurdikte: max. 56 mm


GPF0590 61 050 50 mm


Roestvast staal: de perfecte basic

Schuifdeursystemen vormen een origineel onderdeel van het interieur, ook in een moderne ruimte! Onze sets in de finish RVS zijn voor u compleet gemaakt, zodat u in één keer alle producten voor het systeem tot uw beschikking hebt.

Het materiaal heeft een sportief uiterlijk, waardoor RVS zich onder andere thuis voelt in moderne interieurs. Maar durf het metaal ook te gebruiken in een landelijke woning en verwonder uzelf over het resultaat! De rail uit deze set heeft een platte vorm, wat het geheel een eenvoudige maar stoere uitstraling geeft.







Opvallend en modern: RVS als schuifdeursysteem

Met het dubbele ophangstelsel van GPF bouwbeslag is een kastenwand binnen handbereik! Middels dit systeem in de finish zwart hangt u twee rails parallel op, zodat schuifdeuren voor elkaar langs kunnen schuiven. U kunt dit dubbele ophangstelsel onder andere gebruiken als kledingkast in de slaapkamer of als schuifdeur voor bijvoorbeeld de voorraadkast. In een set vindt u twee rails, vier schuifdeurhangers en alle toebehoren voor uw persoonlijke kastenwand.

GPF0500.09 Lanka



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm

GPF0500 09 200

2000 mm

GPF0506.09 Sauva



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.


Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm

GPF0506 09 200

2000 mm

GPF0510.09 Osa




Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm

GPF0510 09 200

2000 mm




Groot of klein: de schuifdeur past altijd

Woningen zijn er in allerlei soorten en maten. En voor elke grootte is er een schuifdeursysteem! Gebruik hem in een ruime woonkamer, maar ook voor studentenkamers of kleine ruimtes in huis. Immers: de schuifdeur heeft geen draairuimte nodig, maar schuift langs de muur. Zo houdt u extra ruimte voor bijvoorbeeld een meubel.

Set t.b.v. extra deur Lanka

Per set



Inbegrepen:

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0500 09 010

Set t.b.v. extra deur Sauva

Per set




Inbegrepen:

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0506 09 010

Set t.b.v. extra deur Osa

Per set




Inbegrepen:

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0510 09 010

Schuifdeurhanger Lanka


Per stuk, twee nodig per deur



GPF0500 09 000

Schuifdeurhanger Sauva


Per stuk, twee nodig per deur



GPF0506 09 000

Schuifdeurhanger Osa

Per stuk, twee nodig per deur



GPF0510 09 000



Bijpassend schuifdeurbeslag

Een uitgebreid overzicht met deurgrepen en schuifdeurkommen in RVS vindt u op pagina 56 t/m 61 in deze brochure.

Schuifdeurrail

Per stuk



Belastbaarheid: 125 kg.

Wordt geleverd exclusief afstandhouders

GPF0570 09 200

2000 mm

Deurstoppers recht


Per set



GPF0580 09 000

Anti-jump transparant


Per set



GPF0582 72 000

Vloergeleider

Per stuk



Let op: frees benodigd!

GPF0583 61 000

Afstandhouder t.b.v. rails

Per stuk



Aantal benodigd

bij 2 meter: 5 stuks

Deurdikte: max. 46 mm

GPF0590 09 040


35 mm

“Het schuifdeursysteem schuift langs de wand,
dus er is geen draairuimte nodig.
Zo houdt u ruimte over voor bijvoorbeeld
een extra meubel!”

Subtiele, sportieve schuifdeursystemen

Luxe RVS kenmerkt zich door een prachtige uitstraling en het veelvuldige gebruik van ronde vormen.

De metalen sets bevatten alles wat u nodig heeft om het schuifdeursysteem te monteren aan de wand. Dit type RVS-systeem heeft sets met korte hangers die u bovenop een deur monteert, in plaats van aan de voorzijde ervan. Het ophangstelsel valt daardoor minder op, maar is nog steeds subtiel aanwezig.







GPF0512.09 Kiva



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm

GPF0512 09 200

2000 mm

GPF0514.09 Singleton



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm

GPF0514 09 200

2000 mm

GPF0516.09 Twin



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 46 mm

GPF0516 09 200

2000 mm



Uw persoonlijke schuifdeursysteem voor glazen deuren

Glas is een kwetsbaar materiaal dat speciale aandacht verdient. Onze schuifdeursystemen voor glasdeuren zijn uitgevoerd met hangers die u door de deur heen kunt monteren. Bovendien loopt de vloergeleider om de glasdeur heen, zodat er geen uitsparing in de deur nodig is.


De meegeleverde vloergeleider is voor een deurdikte van 10 mm



Schuifdeurhanger

Linja

Per stuk, t.b.v. glasdeuren




GPF0515 09 000

Schuifdeurhanger

Pyramidi

Per stuk, t.b.v. glasdeuren



GPF0517 09 000

Set schuif. hangers

Linja

Per set, t.b.v. glasdeuren



GPF0515 09 010

Set schuif. hangers

Pyramidi

Per set, t.b.v. glasdeuren



GPF0517 09 010

GPF0515 09 Linja - voor glazen deuren



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 10 mm

GPF0515 09 200

2000 mm

GPF0517 09 Pyramidi - voor glazen deuren



Eenheid: Set t.b.v. één schuifdeur incl. bevestiging.

Belastbaarheid: 125 kg

Deurdikte: 10 mm

GPF0517 09 200

2000 mm



Set t.b.v. extra deur Kiva

Per set



Inbegrepen:

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0512 09 010

Set t.b.v. extra deur Singleton

Per set




Inbegrepen:

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.

GPF0514 09 010

Set t.b.v. extra deur Twin

Per set



Inbegrepen:

Twee hangers, een vloergeleider en twee anti-jump hulpmiddelen.


GPF0516 09 010

Schuifdeurhanger Kiva

Per stuk, twee nodig per deur



40 mm




GPF0512 09 000

Schuifdeurhanger Singleton

Per stuk, twee nodig per deur



40 mm




GPF0514 09 000

Schuifdeurhanger Twin

Per stuk, twee nodig per deur



40 mm



GPF0516 09 000



Alle accessoires worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Schuifdeurrail

Per stuk



Belastbaarheid: 125 kg

Wordt geleverd exclusief afstandhouders

GPF0572 09 200

2000 mm

Deurstoppers rond


Per set



GPF0581 09 000

Vloergeleider t.b.v. Kiva, Singleton en Twin

Per stuk



Let op: frees benodigd!

GPF0583 61 000

Koppelstuk t.b.v. ronde rail

Per stuk



GPF0587 09 000

Afstandhouder t.b.v. ronde rail

Per stuk



Aantal benodigd: 4 stuks

Deurdikte: max. 40 mm

GPF0591 09 040

40 mm

Schuifdeurslot

Per stuk



GPF0596 09 00A

Vloergeleider t.b.v. glazen deuren

Per stuk



Deurdikte: 12 mm

GPF0583 09 000





Bevestigingen



Onze grepen worden geleverd exclusief bevestiging.
Kies hieronder een bevestiging naar keuze.

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep -
blinde bevestiging



GPF9958 BB 000 16 mm

GPF9959 BB 000 20, 22, 25,
30, 32, 38

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen -
bevestiging door de deur



GPF9967 DB 000 20, 22, 25,
30, 32, 38

GPF9968 DB 000 16 mm

Enkelzijdige montage - voor één deurgreep -
bevestiging door de deur - zonder rozet



GPF9957 EB 000 20, 22, 25,
30, 32, 38

Glasdeuren

Dubbelzijdige montage - voor twee deurgrepen - met rozet



GPF9969 09 DB19 19 mm

GPF9969 09 DB22 22 mm

GPF9969 09 DB27 27 mm

GPF9969 09 DB35 35 mm



GPF9970 09 DB24 24 mm

GPF9970 09 DB32 32 mm

GPF01



	ØA	↑	⌘
GPF9496 09 701	20	270	250
GPF9497 09 701	20	320	300
GPF9498 09 701	20	370	350
GPF9499 09 701	20	420	400
GPF9500 09 701	25	325	300
GPF9505 09 701	25	375	350
GPF9506 09 701	25	425	400
GPF9510 09 701	32	332	300
GPF9520 09 701	32	382	350
GPF9525 09 701	32	632	600
GPF9528 09 701	32	832	800
GPF9530 09 701	38	1038	1000
GPF9532 09 701	38	1238	1200

GPF10



	ØA	↑	⌘
GPF3600 09 710	22	300	200
GPF3602 09 710	22	400	300
GPF3604 09 710	22	500	350
GPF3606 09 710	22	600	400
GPF3608 09 710	22	800	600
GPF3610 09 710	30	300	200
GPF3612 09 710	30	400	300
GPF3614 09 710	30	500	350
GPF3616 09 710	30	600	400
GPF3618 09 710	30	800	600
GPF3620 09 710	30	1000	800
GPF3622 09 710	30	1200	1000
GPF3624 09 710	30	1400	1200
GPF3626 09 710	30	1600	1400
GPF3628 09 710	30	1800	1600
GPF3629 09 710	30	2000	1800



GPF11



	ØA	↑↓	⋮
GPF3630 09 711	22	300	278
GPF3632 09 711	22	400	378
GPF3634 09 711	22	500	478
GPF3636 09 711	22	600	578
GPF3638 09 711	22	800	778
GPF3640 09 711	30	300	270
GPF3642 09 711	30	400	370
GPF3644 09 711	30	500	470
GPF3646 09 711	30	600	570
GPF3648 09 711	30	800	770
GPF3650 09 711	30	1000	970
GPF3652 09 711	30	1200	1170
GPF3654 09 711	30	1400	1370
GPF3656 09 711	30	1600	1570
GPF3658 09 711	30	1800	1770
GPF3660 09 711	30	2000	1970

GPF16



	ØA	↑↓	⋮
GPF9646 09 716	16	198	128
GPF9647 09 716	16	230	160
GPF9650 09 716	20	300	200
GPF9651 09 716	20	350	250
GPF9654 09 716	20	450	350
GPF9655 09 716	25	350	250
GPF9660 09 716	25	350	300
GPF9664 09 716	25	450	350
GPF9665 09 716	25	500	350
GPF9670 09 716	32	450	350
GPF9671 09 716	32	500	350
GPF9672 09 716	32	640	440
GPF9673 09 716	32	810	610
GPF9675 09 716	38	810	610
GPF9676 09 716	38	1200	1000
GPF9677 09 716	38	1400	1200
GPF9678 09 716	38	1600	1400
GPF9679 09 716	38	1800	1600
GPF9674 09 716	38	2000	1800

GPF19



	ØA	↑↓	⋮
GPF9686 09 719	16	144	128
GPF9687 09 719	16	176	160
GPF9681 09 719	20	320	300
GPF9682 09 719	20	370	350
GPF9683 09 719	20	420	400
GPF9689 09 719	25	325	300
GPF9690 09 719	25	350	325
GPF9691 09 719	25	375	350
GPF9692 09 719	25	425	400
GPF9695 09 719	32	432	400
GPF9696 09 719	32	632	600
GPF9697 09 719	32	832	800
GPF9698 09 719	32	1032	1000
GPF9699 09 719	32	1232	1200

GPF4945



Voor de montage van Ika-deurgrepen gebruikt u een bevestigingsproduct met een diameter van 16 mm.

Voor dubbelzijdige montage is dit GPF9968 DB 000, voor blinde montage is dit GPF9958 BB 000.

	↑↓	⋮
GPF4945 09 00A	130	114
GPF4945 09 00B	157	141
GPF4945 09 00C	207	191



Alle schuifdeurkommen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

GPF0710.09

Per stuk



∅

GPF0710 09 00A 65 mm

GPF0710 09 00B 50 mm

GPF0710 09 00C 40 mm

GPF0711.09

Per stuk




∅

GPF0711 09 000 90 mm

GPF0713.09


Per stuk



GPF0713 09 000 120x40 mm

GPF0716.09

Per stuk



GPF0716 09 00A 120x40 mm


GPF0716 09 00B 120x50 mm

GPF0716 09 00C 150x50 mm

GPF0716 09 00D 180x60 mm

GPF0714.09

Per stuk



GPF0714 09 00A 30x30 mm

GPF0714 09 00B 40x40 mm

GPF0714 09 00C 50x50 mm


GPF0714 09 00D 60x60 mm

GPF0714 09 00E 70x70 mm

GPF0714 09 00F 90x90 mm

GPF0712.09

Per stuk



GPF0712 09 000 102x51 mm

GPF0715.09

Per stuk



GPF0715 09 00A 120x40 mm

GPF0715 09 00B 120x50 mm

GPF0715 09 00C 150x50 mm

GPF0715 09 00D 180x60 mm

GPF0717.09

Per stuk



GPF0717 09 00A 102x51 mm







2019

Champagne

12.5% VOL

EST.

2019

02



ANASTASIUS COLLECTIE

Wakker worden met een kop koffie, feest vieren met een bokbiertje of een glas champagne... dranken spelen een belangrijke rol gedurende onze dag. GPF bouwbeslag maakt een connectie tussen de pure kleuren van (warme) drank en het interieur. Het resultaat is origineel deurbeslag in vier hoogwaardige finishes.

De Anastasius Collectie van GPF bouwbeslag: vernoemd naar het eigen restaurant gelegen op een schitterende locatie aan de bosrand van Garderen. Twee werelden komen samen bij dit kwalitatieve deurbeslag met de sfeer en warmte van de horeca.



*"De kunst van het
openen en sluiten."*



Welkom bij Ten Hulscher & Anastasius Grand Café!

Het is tijd om te genieten! U bent van harte welkom in sfeervol Anastasius, langs de rand van het Speulderbos in Garderen.
In ons restaurant, op het terras of onder de tent: voor elk moment van het jaar bieden we een fijne plek in onze groene omgeving.
Naast heerlijke lunch- en dinergerechten bieden we u veel extra's: ontdek ze zelf!

Coffee - Lunch - Diner - Picknick - High Tea
- High Beer - High Wine - Whiskyproeverij -
Cocktails - Mocktails - Borrel

Combineer uw bezoek aan de showroom van Ten Hulscher bijvoorbeeld met een lunch bij ons Grand Café - of gebruik Anastasius als start- en eindpunt voor uw fietstocht over de Veluwe. We heten u van harte welkom!

"De kunst van het genieten."





GPF050A 61 200	19	GPF0502 61 183G	23	GPF0510 61 000	31	GPF0551 61 200	25	GPF0582 72 000	47
GPF0500 09 000	45	GPF0502 61 200G	23	GPF0510 61 010	29	GPF0551 61 220	25	GPF0583 09 000	56
GPF0500 09 010	43	GPF0502 61 220G	23	GPF0510 61 150	17	GPF0551 61 300	25	GPF0583 61 000	47
GPF0500 09 200	43	GPF0502 61 300G	23	GPF0510 61 170	17	GPF0551 61 400	25	GPF0583 61 000	47
GPF0500 61 000	30	GPF0502 61 400G	23	GPF0510 61 183	17	GPF0554 61 150	25	GPF0583 61 000	56
GPF0500 61 010	28	GPF0503 61 000	30	GPF0510 61 200	17	GPF0554 61 170	25	GPF0583 61 002	39
GPF0500 61 150	14	GPF0503 61 010	28	GPF0510 61 220	17	GPF0554 61 183	25	GPF0584 61 000	39
GPF0500 61 170	14	GPF0503 61 150	15	GPF0510 61 300	17	GPF0554 61 200	25	GPF0585 61 000	39
GPF0500 61 183	14	GPF0503 61 170	15	GPF0510 61 400	17	GPF0554 61 220	25	GPF0586 61 002	39
GPF0500 61 200	14	GPF0503 61 183	15	GPF0510 09 000	45	GPF0554 61 300	25	GPF0587 09 000	56
GPF0500 61 220	14	GPF0503 61 200	15	GPF0510 09 010	45	GPF0554 61 400	25	GPF0588 61 000	39
GPF0500 61 300	14	GPF0503 61 220	15	GPF0510 09 200	43	GPF0557 61 150	27	GPF0590 09 040	47
GPF0500 61 400	14	GPF0503 61 300	15	GPF0512 09 000	55	GPF0557 61 170	27	GPF0590 61 040	39
GPF0500 61 000G	23	GPF0503 61 400	15	GPF0512 09 010	55	GPF0557 61 183	27	GPF0590 61 050	39
GPF0500 61 010G	23	GPF0504 61 000	30	GPF0512 09 200	51	GPF0557 61 200	27	GPF0591 09 040	56
GPF0500 61 150G	23	GPF0504 61 010	28	GPF0514 09 000	55	GPF0557 61 220	27	GPF0596 61 00A	39
GPF0500 61 170G	23	GPF0504 61 150	15	GPF0514 09 010	55	GPF0557 61 300	27	GPF0596 09 00A	56
GPF0500 61 183G	23	GPF0504 61 170	15	GPF0514 09 200	51	GPF0557 61 400	27	GPF0600 61 010	35
GPF0500 61 200G	23	GPF0504 61 183	15	GPF0515 09 000	53	GPF0558 61 150	27	GPF0600 61 100	34
GPF0500 61 220G	23	GPF0504 61 200	15	GPF0515 09 010	53	GPF0558 61 170	27	GPF0600 61 200	34
GPF0500 61 300G	23	GPF0504 61 220	15	GPF0515 09 200	53	GPF0558 61 183	27	GPF0604 61 010	35
GPF0500 61 400G	23	GPF0504 61 300	15	GPF0516 09 000	55	GPF0558 61 200	27	GPF0604 61 100	34
GPF0501 61 000	30	GPF0504 61 400	15	GPF0516 09 010	55	GPF0558 61 220	27	GPF0604 61 200	34
GPF0501 61 010	28	GPF0506 09 000	45	GPF0516 09 200	51	GPF0558 61 300	27	GPF0608 61 010	35
GPF0501 61 150	14	GPF0506 09 010	45	GPF0517 09 000	53	GPF0558 61 400	27	GPF0608 61 100	35
GPF0501 61 170	14	GPF0506 09 200	43	GPF0517 09 010	53	GPF0560 61 150	27	GPF0608 61 200	35
GPF0501 61 183	14	GPF0507 61 000	30	GPF0517 09 200	53	GPF0560 61 170	27	GPF0611 61 010	35
GPF0501 61 200	14	GPF0507 61 010	28	GPF0530 61 000	21	GPF0560 61 183	27	GPF0611 61 100	35
GPF0501 61 220	14	GPF0507 61 150	17	GPF0530 61 010	21	GPF0560 61 200	27	GPF0611 61 200	35
GPF0501 61 300	14	GPF0507 61 170	17	GPF0530 61 150	21	GPF0560 61 220	27	GPF0710 09 00A	60
GPF0501 61 400	14	GPF0507 61 183	17	GPF0530 61 170	21	GPF0560 61 300	27	GPF0710 09 00B	60
GPF0502 61 000	30	GPF0507 61 200	17	GPF0530 61 183	21	GPF0560 61 400	27	GPF0710 09 00C	60
GPF0502 61 010	28	GPF0507 61 220	17	GPF0530 61 200	21	GPF0570 09 200	47	GPF0711 09 000	60
GPF0502 61 150	14	GPF0507 61 300	17	GPF0530 61 220	21	GPF0570 61 150	39	GPF0712 09 000	60
GPF0502 61 170	14	GPF0507 61 400	17	GPF0550 61 150	25	GPF0570 61 170	39	GPF0713 09 000	60
GPF0502 61 183	14	GPF0508 61 000	31	GPF0550 61 170	25	GPF0570 61 183	39	GPF0714 09 00A	60
GPF0502 61 200	14	GPF0508 61 010	29	GPF0550 61 183	25	GPF0570 61 200	39	GPF0714 09 00B	60
GPF0502 61 220	14	GPF0508 61 150	17	GPF0550 61 200	25	GPF0570 61 220	39	GPF0714 09 00C	60
GPF0502 61 300	14	GPF0508 61 170	17	GPF0550 61 220	25	GPF0572 09 200	56	GPF0714 09 00D	60
GPF0502 61 400	14	GPF0508 61 183	17	GPF0550 61 300	25	GPF0578 61 000	39	GPF0714 09 00E	60
GPF0502 61 000G	23	GPF0508 61 200	17	GPF0550 61 400	25	GPF0580 09 000	47	GPF0714 09 00F	60
GPF0502 61 010G	23	GPF0508 61 220	17	GPF0551 61 150	25	GPF0580 61 000	39	GPF0715 09 00A	60
GPF0502 61 150G	23	GPF0508 61 300	17	GPF0551 61 170	25	GPF0581 09 000	56	GPF0715 09 00B	60
GPF0502 61 170G	23	GPF0508 61 400	17	GPF0551 61 183	25	GPF0582 61 000	39	GPF0715 09 00C	60

GPF0715 09 00D	60	GPF8497 61 701	36	GPF8671 61 716	37	GPF9499 09 701	58	GPF9957 EB 000	58
GPF0716 09 00A	60	GPF8498 61 701	36	GPF8672 61 716	37	GPF9500 09 701	58	GPF9958 BB 000	36
GPF0716 09 00B	60	GPF8499 61 701	36	GPF8673 61 716	37	GPF9505 09 701	58	GPF9958 BB 000	58
GPF0716 09 00C	60	GPF8500 61 701	36	GPF8675 61 716	37	GPF9506 09 701	58	GPF9959 BB 000	36
GPF0716 09 00D	60	GPF8505 61 701	36	GPF8676 61 716	37	GPF9510 09 701	58	GPF9959 BB 000	58
GPF0717 09 00A	60	GPF8506 61 701	36	GPF8677 61 716	37	GPF9520 09 701	58	GPF9967 DB 000	36
GPF3600 09 710	58	GPF8510 61 701	36	GPF8678 61 716	37	GPF9525 09 701	58	GPF9967 DB 000	58
GPF3602 09 710	58	GPF8520 61 701	36	GPF8679 61 716	37	GPF9528 09 701	58	GPF9968 DB 000	36
GPF3604 09 710	58	GPF8525 61 701	36	GPF8674 61 716	37	GPF9530 09 701	58	GPF9968 DB 000	58
GPF3606 09 710	58	GPF8528 61 701	36	GPF8686 61 719	37	GPF9532 09 701	58	GPF9969 09 DB19	58
GPF3608 09 710	58	GPF8530 61 701	36	GPF8687 61 719	37	GPF9646 09 716	59	GPF9969 09 DB22	58
GPF3610 09 710	58	GPF8532 61 701	36	GPF8681 61 719	37	GPF9647 09 716	59	GPF9969 09 DB27	58
GPF3612 09 710	58	GPF8600 61 710	36	GPF8682 61 719	37	GPF9650 09 716	59	GPF9969 09 DB35	58
GPF3614 09 710	58	GPF8602 61 710	36	GPF8683 61 719	37	GPF9651 09 716	59	GPF9969 61 DB19	36
GPF3616 09 710	58	GPF8604 61 710	36	GPF8689 61 719	37	GPF9654 09 716	59	GPF9969 61 DB22	36
GPF3618 09 710	58	GPF8606 61 710	36	GPF8690 61 719	37	GPF9655 09 716	59	GPF9969 61 DB27	36
GPF3620 09 710	58	GPF8608 61 710	36	GPF8691 61 719	37	GPF9660 09 716	59	GPF9969 61 DB35	36
GPF3622 09 710	58	GPF8620 61 710	36	GPF8692 61 719	37	GPF9664 09 716	59	GPF9970 09 DB24	58
GPF3624 09 710	58	GPF8622 61 710	36	GPF8695 61 719	37	GPF9665 09 716	59	GPF9970 09 DB32	58
GPF3626 09 710	58	GPF8624 61 710	36	GPF8696 61 719	37	GPF9670 09 716	59	GPF9970 61 DB24	36
GPF3628 09 710	58	GPF8626 61 710	36	GPF8697 61 719	37	GPF9671 09 716	59	GPF9970 61 DB32	36
GPF3629 09 710	58	GPF8628 61 710	36	GPF8698 61 719	37	GPF9672 09 716	59	TH60564 60 100	37
GPF3630 09 711	59	GPF8629 61 710	36	GPF8699 61 719	37	GPF9673 09 716	59	TH60564 60 127	37
GPF3632 09 711	59	GPF8630 61 711	37	GPF8710 61 00A	38	GPF9675 09 716	59	TH60564 60 152	37
GPF3634 09 711	59	GPF8632 61 711	37	GPF8710 61 00B	38	GPF9676 09 716	59	TH60564 60 177	37
GPF3636 09 711	59	GPF8634 61 711	37	GPF8710 61 00C	38	GPF9677 09 716	59	TH60564 60 228	37
GPF3638 09 711	59	GPF8636 61 711	37	GPF8714 61 00A	38	GPF9678 09 716	59		
GPF3640 09 711	59	GPF8638 61 711	37	GPF8714 61 00B	38	GPF9679 09 716	59		
GPF3642 09 711	59	GPF8639 61 711	37	GPF8714 61 00C	38	GPF9674 09 716	59		
GPF3644 09 711	59	GPF8640 61 711	37	GPF8714 61 00D	38	GPF9681 09 719	59		
GPF3646 09 711	59	GPF8641 61 711	37	GPF8714 61 00E	38	GPF9682 09 719	59		
GPF3648 09 711	59	GPF8642 61 711	37	GPF8714 61 00F	38	GPF9683 09 719	59		
GPF3650 09 711	59	GPF8643 61 711	37	GPF8715 61 00A	38	GPF9686 09 719	59		
GPF3652 09 711	59	GPF8644 61 711	37	GPF8715 61 00B	38	GPF9687 09 719	59		
GPF3654 09 711	59	GPF8646 61 716	37	GPF8715 61 00C	38	GPF9689 09 719	59		
GPF3656 09 711	59	GPF8647 61 716	37	GPF8715 61 00D	38	GPF9690 09 719	59		
GPF3658 09 711	59	GPF8650 61 716	37	GPF8716 61 00A	38	GPF9691 09 719	59		
GPF3660 09 711	59	GPF8651 61 716	37	GPF8716 61 00B	38	GPF9692 09 719	59		
GPF4945 09 00A	59	GPF8654 61 716	37	GPF8716 61 00C	38	GPF9695 09 719	59		
GPF4945 09 00B	59	GPF8655 61 716	37	GPF8716 61 00D	38	GPF9696 09 719	59		
GPF4945 09 00C	59	GPF8660 61 716	37	GPF8717 61 00A	38	GPF9697 09 719	59		
GPF6535 60 000	37	GPF8664 61 716	37	GPF9496 09 701	58	GPF9698 09 719	59		
GPF6536 60 000	37	GPF8665 61 716	37	GPF9497 09 701	58	GPF9699 09 719	59		
GPF6537 60 000	37	GPF8670 61 716	37	GPF9498 09 701	58	GPF9957 EB 000	36		



Altijd en overal onze brochures bekijken



www.tenhulscher.nl